




USI DE INTRARE - CONSOLIDATE

Frezate



PLINA

Plane



FREZATE


CPL (numai pentru uşile plane)



ALB NETED




ALB STRIAT




FAG



STEJAR DESCHIS



ARTAR




MAHON



Gri „striat”


Culorile furnirului Arţar




Culorile furnirului Limba




Limba 1



Limba 2




Limba 3




Limba 4

Culorile furnirului Sapelli




Sapelli 3




Sapelli 4


Culorile furnirului Stejar




STEJAR 1




STEJAR 2



STEJAR 3




STEJAR 4



STEJAR 5

furnir natural modificat




STEJAR




WENGE


Laminate PVC




ALB




FAG DESCHIS




STEJAR



MAR



ARIN



NUC

Usa Opal confera siguranta sporita datorita incuietorii moderne in patru puncte de inchidere si bolturilor pasive antiefractie. Constructia ei garanteaza stabilitatea dimensionala chiar si in cazul unor diferente de temperatura intre apartament si casa scarii. Usa Opal Plus se livreaza impreuna cu un toc metalic special Opal si pragul de inox. Usile pot fi echipate cu silduri si cilindri clasa "B" de siguranta. Usile Opal Plus asigura o izolare acustica $R_w=32$ dB.

CONSTRUCTIA PRODUSULUI

Rama este facuta din lemn de rasinoase incleiat. Miezul este din placa PAL perforat. Foia de usa este acoperita pe ambele fete cu cate o placa de aluminiu si HDF.

PROFILUL MUCHIEI

Canturile usii, laterale si cel superior, sunt finisate cu banda laminata. Foia de usa este fabricata in versiune cu falt.

FINISAJ SUPRAFATA

Foia de usa este acoperita cu laminat CPL cu grosimea de 0,2 sau 0,7 mm sau laminat PVC pt. usile frezate.

CULOARE

Foi de usa plane: Mahon, Alb striat, Fag, Alb neted, Stejar deschis, Artar, Gri striat. Foi de usa frezate: Fag deschis, Arin, Mar, Nuc, Visin, Alb striat.

MODEL

Opal plane Opal frezate model: 2÷4, 6÷9

MODEL

Usa plina simpla.

ACCESORII INCLUSE STANDARD

Broasca cu inchidere in 4 puncte pt. 2 cilindri de actionare. Trei balamale Trei bolturi pasive antiefracție Vizor Prag de inox

ACCESORII OPTIONALE

Silduri si clante Cilindri pt. broasca

TOC

Toc metalic de colt cu latimea de 100 mm din tabla de otel galvanizata, grosime 1,5 mm, vopsita electrostatic in culorile maro, gri sau alb. 6 dibluri pt. montaj. Tocul poate fi comandat in 2 versiuni: pt. montaj peste pardoseala finita, nivel "0" pt. ingropare in sapa, nivel "-30"

DISTRIBUITOR AUTORIZAT IN JUD. PRAHOVA
S.C.SANTAL PROD SRL PLOIESTI
B-dul REPUBLICII 301 B
tel : 0244 51 62 18
fax : 0244 56 37 60
mob: 0726 726 825 (0726 santal)
web : www.container.ro
email : office@container.ro