



USI ANTIFONICHE SI REZISTENTE LA FOC
- IZOLARE ACUSTICA

- TEHNICE

Frezate



Plane




CPL (numai pentru uşile plane)




ALB NETED



ALB STRIAT



FAG



STEJAR DESCHIS



ARTAR




MAHON



GRI


Culorile furnirului Arţar




Culorile furnirului Limba




Limba 1



Limba 2




Limba 3




Limba 4

Culorile furnirului Sapelli



Sapelli 3




Sapelli 4


Culorile furnirului Stejar




STEJAR 1




STEJAR 2



STEJAR 3



STEJAR 4



STEJAR 5


Laminate PVC




ALB




FAG DESCHIS




STEJAR



MAR



ARIN



NUC

Usi de interior cu izolare fonica ridicata $R_w=27$ dB, cu toc reglabil Porta System sau toc metalic. In conformitate cu standardele de specialitate, cerintele pentru usile cu izolare fonica ridicata se refera la domeniile urmatoare de utilizare: camere de hotel, sali de clasa si de lectura / cursuri / conferinte, pentru servicii de asigurare a sanatatii si camere din cladirile administratiei de stat, birouri si cladiri publice. La camerele cu circulatie intensa recomandam utilizarea tocurilor metalice.

CONSTRUCTIA PRODUSULUI

Foaia de usa este construita: rama dubla din lemn de rasinoase incleiat sau de esenta tare, care confera usilor o mare stabilitate. Miezul consta din placa de PAL perforat. Fetele usii sunt confectionate din placi de HDF.

PROFILUL MUCHIEI

Muchiile laterale si muchia superioara sunt acoperite cu lac incolor sau cu banda laminata si sunt prevazute cu falt.

FINISAJ SUPRAFATA

Foaia de usa este acoperita cu laminat CPL de grosimea 0,2 sau 0,7 mm sau cu laminat PVC pentru usi frezate.

CULOARE

Foi de usa plane: Mahon, Alb striat, Alb neted, Stejar deschis, Artar, Gri striat, Fag. Foi de usa frezate: Fag deschis, Arin, Mar, Nuc, Visin, Alb striat.

MODEL

Usa simpla: plana sau frezata.

ACCESORII INCLUSE STANDARD

Trei balamale cu ax vertical Broasca pt. cilindru Garnitura mobila de inchidere etansa a pragului in canat Garnitura de etansare in tocului usii.

ACCESORII OPTIONALE

Silduri si clante

TOC

Toc reglabil Porta System Toc metalic de colt cu latimea de 100 mm din tabla de otel galvanizata, grosime 1,2 mm, vopsita electrostatic in culorile maro, gri sau alb.

DIMENSIUNI

"60", "70", "80", "90"

DISTRIBUTOR AUTORIZAT IN JUD. PRAHOVA
S.C.SANTAL PROD SRL PLOIESTI
B-dul REPUBLICII 301 B
tel : 0244 51 62 18
fax : 0244 56 37 60
mob: 0726 726 825 (0726 santal)
web : www.container.ro
email : office@container.ro